



ОПТИМА ПОРТЕ
Ф А Б Р И К А Д В Е Р Е Й



КАТАЛОГ 2026/2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Двери:	
Турин	2
Турин с алюминиевыми молдингами	8
Тоскана	12
Турин, Тоскана серии NEO	16
Неаполь	20
Сицилия	24
Парма	28
Фрамужные изделия	32
Фальшфрамуги	34
Складные двери (дверь-книжка)	36
Механизм для складной двери	37
Раздвижные двери	38
Механизм для раздвижной двери. 1 полотно	39
Механизм синхронного раздвижения. 2 полотна	40
Комплектующие:	41
Погонаж	42
Декоры	44
Стёкла	45

Lorina




Царговые двери

ТУРИН



501.1




501.2
стекло графит



501.2
зеркало



502.11



502.21
стекло мателюкс




502U.11



502U.21
стекло кристалл



505
стекло графит



506
зеркало



506
стекло чёрное



506У
стекло мателюкс



507
стекло прозрачное



508
зеркало



508У
стекло чёрное



520.111



520.121
стекло мателюкс



520.211
стекло дали бесцветное



520.212
стекло белое



520.221
стекло бронза



520.222
стекло мателюкс



521.11



521.21
стекло дали бесцветное



521.22
зеркало



522.111



522.212
стекло пунта бронза



523.111



523.221
стекло мателюкс



524
зеркало



526
стекло мателюкс



530.111



530.121
стекло мателюкс



530.221
стекло графит



530.222
стекло мору



532.11111



532.12121
стекло графит



532.22222
стекло мателюкс



540.1111



540.2222
стекло мателюкс



541.2222
стекло прозрачное



542.2222
стекло графит



540ПФ.11



540ПФ.21
стекло дали бронза



541ПФ.21
стекло мателюкс



542ПФ.21
стекло мателюкс



543
зеркало



544
стекло бронза



551
зеркало



552
стекло белое



553
зеркало



554
стекло графит



555
стекло прозрачное



556
стекло мателюкс



558
стекло мателюкс



560
зеркало



561
стекло графит



562
стекло чёрное



506 венге/дуб бел.
стекло чёрное



506 венге/дуб серый
стекло чёрное



560 венге/дуб бел.
стекло чёрное



560 венге/дуб серый
стекло чёрное

Lorina



Царговые двери с алюминиевыми молдингами

ТУРИН



501АПП
алюм.хром



501АСС алюм.чёрн.
стекло прозрачное



502АПП
алюм.чёрн.



502АПП
алюм.хром



505АПС алюм.хром
стекло бронза



522.111АПП
алюм.чёрн.



522.111АПП
алюм.хром



522.212АПС алюм.чёрн.
стекло мателюкс



523.111АПП
алюм.чёрн.



523.221АПП алюм.чёрн.
зеркало



523.221АПС алюм.хром
стекло мателюкс



524АПП
алюм.чёрн.



524ACC алю.чёрн.
зеркало



524ACC алю.золото
стекло матеюкс



525АПС алю.золото
зеркало



526АПП алю.хром
стекло чёрное



526АПП max алю.хром
зеркало



526АПС алю.хром
стекло матеюкс



527АПС алю.хром
стекло матеюкс



528АПП алю.хром
зеркало



528АПС алю.чёрн.
стекло графит



554АПП алю.золото
стекло матеюкс




565АПП алю.хром



566АПП алю.хром


■ Дверные полотна серии Турин имеют царговую (рамную) конструкцию. Полотна состоят из рамы, образованной двумя стоевыми царгами и двумя поперечными, а также заполнения. Сердечник царги выполнен из древесины хвойных пород по всей её длине и облицован плитой МДФ. Заполнение изготавливается из плиты МДФ, стекла и алюминиевых молдингов в различных комбинациях. Сборка двери осуществляется на четыре березовых шканта и четыре винта размером 6*130мм. Сечение царги составляет - 100*38мм. Толщина МДФ заполнения - 10мм. Двери серии Турин изготавливаются в диапазонах: ширина 30-130см., высота 160-230см. Шаг нестандарта составляет 1см. Внимание! Существуют ограничения в зависимости от модели, подробную информацию можно получить на нашем сайте.

Разрез полотна Турин




■ Особенностью серии является разнообразие модельного ряда, а также возможность комбинирования различных материалов и заполнений. В моделях, где в наименовании присутствуют обозначения АСС, АПП, АПС, в производстве используются алюминиевые молдинги: алюминий хром, алюминий чёрный, алюминий золото.


Варианты комбинирования



АПП. Алюминий/панель/панель




АПС. Алюминий/панель/стекло



АСС. Алюминий/стекло/стекло

■ Для серии Турин изготавливаются фрамужные изделия в диапазонах: ширина 30-200см., высота 30-160см. Шаг изделия составляет 1см.

Фрамужные изделия



500.1



500.2

Toscana



Царговые двери

ТОСКАНА



601.1



601.1 багет



601C
стекло мателюкс



601C
зеркало



602.11



602.11 багет



602.21
стекло кристалл



602.21 багет
стекло бронза



602C
стекло чёрное



602U.11



602U.21
стекло мателюкс



630.111



630.111 багет



630.221
стекло мателюкс



631.111



631.111 багет



631.121
стекло дали бесцветное



631.121 багет
стекло бронза



631.211
стекло графит



631.211 багет
стекло графит



631.221
стекло мателюкс



631.221 багет
стекло графит



640.11



640.11 багет



640.21
стекло дали бесцветное



640.21 багет
стекло кристалл



641.21
стекло графит




642.21
стекло бронза

■ Дверные полотна серии Тоскана имеют царговую (рамную) конструкцию. Полотна состоят из рамы, образованной двумя стоевыми царгами и двумя поперечными, а также заполнения. Сердечник царги выполнен из древесины хвойных пород по всей её длине и облицован плитой МДФ. Заполнение изготавливается из объемной филенки МДФ и стекла. Сборка двери осуществляется на четыре березовых шканта и четыре винта размером 6*130мм. Сечение царги составляет - 100*38мм. Толщина объемной филенки МДФ - 20мм.

■ Особенностью серии является использование объемной филенки и в некоторых моделях накладного багета, благодаря чему двери великолепно вписываются в интерьеры, выполненные в стиле современная классика. Также двери данной серии имеют высокий индекс шумоизоляции.

■ Двери серии Тоскана изготавливаются в диапазонах: ширина 35-130см., высота 160-230см. Шаг нестандарт составляет 1см. Внимание! Существуют ограничения в зависимости от модели, подробную информацию можно получить на нашем сайте..



Разрез полотна Тоскана



Разрез полотна Тоскана с багетом

Neo



Царговые двери с имитацией багета

ТУРИН NEO ТОСКАНА NEO



Neo 501.1



Neo 501.2
стекло графит



Neo 501.2
зеркало



Neo 502.11



Neo 502.21
стекло кристалл



Neo 530.111



Neo 530.121
стекло мателюкс



Neo 530.221
стекло бронза



Neo 530.222
стекло графит



Neo 540.11



Neo 540.21
стекло мателюкс



Neo 540.21
стекло кристалл



Neo 601.1



Neo 601C
стекло графит



Neo 602.11



Neo 602.21
зеркало



Neo 602C
зеркало



Neo 630.111



Neo 630.221
стекло бронза



Neo 631.111



Neo 631.121
стекло мателюкс



Neo 631.221
стекло чёрное



Neo 640.11



Neo 640.21
стекло кристалл



Neo 501.1
двустворчатая



Neo 540.11
двустворчатая



Neo 640.11
двустворчатая



Neo 640.21 стекло графит
двустворчатая

■ Дверные полотна серии Турин Neo и Тоскана Neo имеют царговую (рамную) конструкцию.

Полотна состоят из рамы, образованной двумя стоевыми царгами и двумя поперечными, а также заполнения. Сердечник царги выполнен из древесины хвойных пород по всей её длине и облицован плитой МДФ. Заполнение для Турин Neo выполняется из плиты МДФ и стекла, для Тоскана Neo из объемной филенки МДФ и стекла. Сборка двери осуществляется на четыре березовых шканта и четыре винта размером 6*130мм.

Сечение царги составляет - 125*38мм.

Толщина МДФ заполнения для Турин Neo - 10мм.


Толщина объемной филенки МДФ для Тоскана Neo - 20мм.

Особенностью серии является профилированная царга с имитацией багета, благодаря чему нет видимого стыка, как при использовании двух элементов: царга плюс багет. В то же время в связи с обхватным сопряжением поперечной царги со стоевой, стык в месте пересечения становится видим.


Двери серий Турин Neo и Тоскана Neo изготавливаются в диапазонах: ширина 35-130см., высота 160-230см. Шаг нестандарта составляет 1см.

Внимание! Существуют ограничения в зависимости от модели, подробную информацию можно получить на нашем сайте.

Разрез полотна Турин Neo



Разрез полотна Тоскана Neo



Napoli



Каркасно-щитовые двери

НЕАПОЛЬ



201



201 кромка
2 алюм. чёрн.



201 кромка
4 алюм. хром



201 кромка
4 алюм. чёрн.




202 молдинг
алюм.хром



202 молдинг алюм.чёрн.
кромка 2 алюм. чёрн.



202 молдинг алюм.хром
кромка 4 алюм. хром



202 молдинг алюм.чёрн.
кромка 4 алюм. чёрн.




203 молдинг
алюм.хром



203 молдинг алюм.чёрн.
кромка 2 алюм. чёрн.



203 молдинг алюм.хром
кромка 4 алюм. хром



203 молдинг алюм.чёрн.
кромка 4 алюм. чёрн.




204 молдинг
алюм.хром



204 молдинг алюм.чёрн.
кромка 2 алюм.чёрн.



204 молдинг алюм.хром
кромка 4 алюм.хром



204 молдинг алюм.золото
кромка 4 алюм.золото




205 молдинг
алюм.хром



205 молдинг алюм.чёрн.
кромка 2 алюм.чёрн.



205 молдинг алюм.хром
кромка 4 алюм.хром



205 молдинг алюм.золото
кромка 4 алюм.золото




211 стекло белое



211 стекло чёрное
кромка 2 алюм.чёрн.



211 стекло белое
кромка 4 алюм.хром



211 зеркало
кромка 4 алюм.золото



202 молдинг алюм.чёрн.
кромка 4 алюм.чёрн.
двустворчатая



203 молдинг алюм.чёрн.
кромка 4 алюм.чёрн.
двустворчатая



204 молдинг алюм.хром
кромка 4 алюм.хром
двустворчатая




205 молдинг алюм.хром
кромка 4 алюм.хром
двустворчатая


■ Дверные полотна серии Неаполь имеют каркасно-щитовую конструкцию. Полотна состоят из древесного каркаса, заполненного трехслойной сотой. Конструкция облицована двумя листами МДФ 5,5мм. Для моделей 201/202/203/204/205 и МДФ 8мм. для модели 211. Толщина полотна составляет 38мм.

■ Двери серии Неаполь изготавливаются в диапазонах: ширина 30-120см., высота 100-277см. Шаг нестандарта составляет 1см. Внимание! Существуют ограничения в зависимости от модели, подробную информацию можно получить на нашем сайте.

■ Особенностью серии является использование алюминиевых торцов в трех цветах, которые выполняют как эстетическую функцию, так и защиту полотна от механических повреждений. Также алюминиевые молдинги на плоскости полотна используются как элементы дизайна. В дверные полотна доступна к заказу врезка замка и скрытых петель. Врезка скрытых петель производится и в стойку дверной коробки.



Разрез полотна Неаполь



Разрез полотна Неаполь со стеклом

Sicilia



Царговые двери

СИЦИЛИЯ



701.1



702.11



702.21
стекло графит



710
зеркало



711
стекло мателюкс



712
стекло чёрное




720.11



720.21
стекло графит



720.21
стекло линии



721.11



721.21
стекло мателюкс



721.21
стекло линии



722.11



722.21
стекло прозрачное



722.21
стекло линии



723
стекло мателюкс



730.111



730.121
стекло графит



730.121
стекло линии



731.111



731.121
стекло графит



732.111



732.121
стекло прозрачное



732.121
стекло линии



701



710
зеркало



711
стекло белое




712
стекло графит

■ Дверные полотна серии Сицилия имеют царговую (рамную) конструкцию. Полотна состоят из рамы, образованной двумя стоевыми царгами и двумя поперечными, а также заполнения. Сердечник царги выполнен из древесины хвойных пород по всей её длине и облицован плитой МДФ. Заполнение изготавливается из объемной филенки МДФ и стекла. Сборка двери осуществляется на четыре березовых шканта и четыре винта размером 6*130мм. Сечение царги составляет - 110*38мм. Толщина объемной филенки МДФ - 20мм. и 32мм.

■ Особенностью серии является использование объемной филенки, выполненной плавными линиями, а модели с гравированным матовым стеклом станут украшением любого интерьера. Благодаря заполнению 20мм. и 32мм. Двери имеют высокий индекс шумоизоляции.

■ Двери серии Сицилия изготавливаются в диапазонах: ширина 40-130см., высота 160-230см. Шаг нестандарта составляет 1см. Внимание! Существуют ограничения в зависимости от модели, подробную информацию можно получить на нашем сайте.

Разрез полотна Сицилия



Parma



Царговые двери

ПАРМА



401.1



401.2
зеркало



402.11



402.21
стекло графит



407
стекло мателюкс



408
зеркало



412.11




412.21
стекло графит



413.111



413.121
стекло дали бесцветное



413.222
стекло мателюкс



420.111



420.121
стекло бронза




420.211
стекло мателюкс



420.221
стекло бронза



420.222
стекло мору



421.11



421.21
стекло геометрия



421.21
стекло тюльпан



421.22
зеркало



422.1111



422.12121
стекло мателюкс




422.22222
стекло графит



426
стекло мателюкс


■ Дверные полотна серии Парма имеют царговую (рамную) конструкцию. Полотна состоят из рамы, образованной двумя стоевыми царгами и двумя поперечными, а также заполнения. Сердечник царги выполнен из древесины хвойных пород по всей её длине и облицован плитой МДФ. Заполнение изготавливается из объемной филенки МДФ и стекла. Сборка двери осуществляется на четыре березовых шканта и четыре винта размером 6*130мм. Сечение царги составляет - 110*38мм. Толщина МДФ заполнения - 10мм.

■ Двери серии Парма изготавливаются в диапазонах: ширина 30-130см., высота 160-230см. Шаг нестандарта составляет 1см. Внимание! Существуют ограничения в зависимости от модели, подробную информацию можно получить на нашем сайте.



■ Для серии Парма изготавливаются фрамужные изделия в диапазонах: ширина 30-200см., высота 30-160см. Шаг изделия составляет 1см.

Фрамужные изделия



400.1



400.2



Для серий Турин и Парма


ФРАМУГИ

Варианты монтажа фрамужных конструкций

Вариант 1. Установка фрамуги из царг с притворной планкой в стыке

Монтажный зазор фрамуга/коробка: 2,5-3мм (в данной схеме только в вертикальном сопряжении)


Дверная коробка
Монтажный зазор полотно/коробка: 2,5-3мм)



Вариант 2. Установка открывающейся фрамуги из царг с наличником в стыке

Монтажный зазор фрамуга/коробка: 2,5-3мм (в данной схеме по периметру сопряжения)

Брусok 45x45мм
Монтажный зазор полотно/коробка: 2,5-3мм)




Вариант 3. Установка фрамуги из стекла или каширата с фиксацией штапиком Штапик: наличник прибивной, распиленный вдоль

Штапик

Стекло или кашират

Монтажный зазор полотно/коробка: 2,5-3мм)







ФАЛЬШФРАМУГИ

Схема монтажа фрамужных конструкций

Конструкция в разрезе



Общий вид



Декоративная панель. Вид сзади




Декоративной пленкой покрыты только верх, низ и лицевая сторона панели. Правый и левый торцы без покрытия.



Дверь-книжка

СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ


Алюминиевая направляющая для дверей типа «Дверь-книжка»



6. Направляющая в сборе с перекладиной для «дверь-книжка»

3. Верхний ролик

Комплект механизмов для дверей типа «Дверь-книжка»



1. Петля верхняя

4. Опорная пластина верхняя






2. Петля нижняя

5. Опорная пластина нижняя




РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ







КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Погонаж телескопический




Погонаж стандартный



Погонаж алюминиевый




Погонаж в сборе




Декоры


Микротиснение




Белый снежный




Пепельный




Серый



Бежевый




Латте




Мокко




Агат серый




Антрацит



Орех




Ясень светлый



Ясень тёмный

Среднее тиснение




Белый лёд




Ясень серебристый




Дуб серый



Ясень перламутровый



Дуб белёный



Венге

Стёкла



LAC белый



LAC чёрный



Бронза матовое



Графит матовое



Дали бесцветное



Дали бронза



Зеркало



Кристалл



Мателюкс



Прозрачное




Пунта бесцветное



Пунта бронза



Линии



Мору

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

optimaporte.ru