

SHELTER

КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

2023

FACTUM

с 1994 г.

на рынке
строительных материалов



ТОРГОВЫЙ ДОМ ФАКТУМ

Уже более 25 лет мы успешно работаем на рынке строительных материалов России. Являясь ответственным и надежным дистрибьютором кровельных и фасадных материалов, мы дорожим своей репутацией и делаем все, чтобы оправдать высокое доверие наших партнеров.


Одним из основных направлений деятельности компании является дистрибуция входных дверей, межкомнатных дверей и дверной фурнитуры. Мы делаем акцент на широком ассортименте и достаточных товарных запасах, поддерживая статус надежного поставщика высококачественной продукции.

За долгие годы работы компания Фактум заслужила репутацию ответственного и надежного партнера. Клиенты, приходящие к нам в компанию, становятся нашими постоянными заказчиками и хорошими друзьями.











Мы всегда открыты к сотрудничеству и нацелены на долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения!

Стальная дверь ОПТИМА-11 имеет классический тип конструкции, закрытый утепленный короб, увеличенную толщину полотна, внешнее порошковое покрытие Короб и полотно двери ОПТИМА-11 утеплено минеральной теплоизоляцией, имеет дополнительные ребра жесткости в конструкции и замковый карман.

Белая внутренняя МДФ панель с горизонтальной фрезеровкой, легко сочетается с большинством современных интерьеров!

105мм
Толщина полотна

Замковая группа KALE

85кг
Вес двери

Безопасность и надежность конструкции

1,2мм
Толщина металла

Магнитный уплотнитель

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU



Антик темное серебро




Белый матовый




Замковая группа KALE



Дверное полотно толщиной 105 мм



Утепленный короб. 3 петли на опорном подшипнике



Внутренняя МДФ панель толщиной 10 мм

КОРОБ	Толщина металла	1,2 мм
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	115 мм
	Ширина наличника	70 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,2 мм
	Толщина полотна	105 мм
	Заполнение полотна	минеральная плита высокой плотности
	Кол-во уплотнения	3 шт. (резиновый "D" профиль 2 контура+внешний контур магнитный)
	Петли	3 шт. на опорном подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	антик темное серебро
	Внешняя сторона полотна	металл / антик темное серебро
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 10 мм., ФЛ "Бостон" цвет: Белый матовый
ФУРНИТУРА	Замок основной	KALE 442 цилиндровый
	Замок дополнительный	KALE 447 сувальдный
	Броненакладка	нет
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."Alfa"
	Глазок	есть
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	хром
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	85 кг.



Венге поперечный



Белый матовый

Стальная дверь ОПТИМА-21- лучший выбор если Вам нужна стандартная дверь для квартиры, но нет желания жертвовать безопасностью и надежностью в пользу низкой цены!

Дверь имеет классический тип конструкции, закрытый утепленный короб, увеличенную толщину полотна. Короб и полотно двери ОПТИМА-21 утеплено минеральной теплоизоляцией, имеет дополнительные ребра жесткости в конструкции и замковый карман.

115мм
Толщина полотна

Замковая группа KALE

85кг
Вес двери

Безопасность и надежность конструкции

1,2мм
Толщина металла

Магнитный уплотнитель

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU

КОРОБ	Толщина металла	1,2 мм
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	115 мм
	Ширина наличника	70 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,2 мм
	Толщина полотна	115 мм
	Заполнение полотна	минеральная плита высокой плотности
	Кол-во уплотнения	3 шт. (резиновый "D" профиль 2 контура+внешний контур магнитный)
	Петли	3 шт. на опорном подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	муар черный
	Внешняя сторона полотна	МДФ 10 мм, ФЛ "Оптима-21" цвет: Венге поперечный
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 10 мм., ФЛ "Оптима-21" цвет: Белый матовый
ФУРНИТУРА	Замок основной	KALE 442 цилиндровый
	Замок дополнительный	KALE 447 сувальдный
	Броненакладка	нет
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."Alfa"
	Глазок	есть
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	хром
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	85 кг.



Внешняя МДФ панель толщиной 10 мм, с МДФ наличником



Внутренняя МДФ панель толщиной 10 мм



Утепленный короб. 3 петли на опорном подшипнике



Замковая группа KALE

Входная дверь ВИЗАНТИЯ имеет классический дизайн внешней и внутренней панели, выполненный в спокойных современных тонах.

Глубокая фрезеровка МДФ панелей в сочетании с удачно подобранным покрытием придает двери особую неповторимость и выразительность. Увеличенная толщина полотна двери обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию, а надежные замки – защиту и безопасность.

100мм
Толщина полотна

Замковая группа Гардиан

100кг
Вес двери

Безопасность и надежность конструкции

1,5мм
Толщина металла

Повышенная шумоизоляция


Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU



Дуб шале серебро




Дуб венгерский белый




Врезная броненакладка с защитой цилиндра



Замковая группа Гардиан с ночной задвижкой



Фигурный металлический наличник



Внутренняя МДФ панель толщиной 16мм с глубокой фрезеровкой.

КОРОБ	Толщина металла	1,5 мм
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	90 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,5 мм
	Толщина полотна	100 мм
	Заполнение полотна	минеральная плита высокой плотности
	Кол-во уплотнения	3 шт. резиновый "D" профиль
	Петли	3 шт. усиленные на открытом подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	муар искра коричневый
	Внешняя сторона полотна	МДФ 16 мм, ФЛ "Византия 2Ф" цвет: Дуб шале серебро AG
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 16 мм., ФЛ "Византия 3Ф" цвет: Дуб венгерский белый AG
ФУРНИТУРА	Замок основной	Гардиан 32.15 цилиндровый
	Замок дополнительный	Гардиан 30.01 сувальдный
	Броненакладка	есть
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."Alfa"
	Глазок	есть
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	хром
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	100 кг.



Дуб филадельфия графит



Дуб филадельфия крем

Дверь Филадельфия зеркало - модель с классическим рисунком и зеркалом внутри.

Дизайн, дополненный максимальной функциональностью. Зеркало с внутренней стороны добавляет света и простора в помещении.

Толщина дверного полотна увеличена до 100 мм, обеспечивая дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

100мм
Толщина полотна

Замковая группа 4 класса взломостойкости

100кг
Вес двери


Безопасность и надежность конструкции

1,5мм
Толщина металла

Повышенная шумоизоляция

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU

КОРОБ	Толщина металла	1,5 мм
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	90 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,5 мм
	Толщина полотна	100 мм
	Заполнение полотна	минеральная плита высокой плотности
	Кол-во уплотнения	3 шт. резиновый "D" профиль
	Петли	3 шт. на опорном подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	муар искра коричневый
	Внешняя сторона полотна	МДФ 16 мм, ФЛ "Филадельфия" цвет: Дуб филадельфия графит
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 16 мм., ФЛ3 "Филадельфия зеркало" цвет: Дуб филадельфия крем
ФУРНИТУРА	Замок основной	KALE 252 цилиндровый
	Замок дополнительный	Бордер 3В 8-6 сувальдный
	Броненакладка	есть
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть
	Глазок	есть (над замковой группой)
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	хром
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	100 кг.




Врезная броненакладка с защитой цилиндра



Надежные замки 4 класса взломостойкости



Три контура уплотнения



Большое зеркало с внутренней стороны полотна

Входная дверь Бостон – идеальное сочетание лаконичности стиля и надежности конструкции.

Строгость и симметричность линий на внутренней и внешней панели и удачное сочетание цветов придают модели Бостон неповторимый шарм и индивидуальность.

Входная дверь Бостон гармонично впишется в любой современный интерьер.

115 мм
Толщина полотна

110 кг
Вес двери

1,5 мм
Толщина металла

Замковая группа 4 класса взломостойкости

Безопасность и надежность конструкции

Повышенная шумоизоляция

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU



Венге распил кофе



Дуб филадельфия крем




Внешняя МДФ панель толщиной 10 мм



Замковая группа BORDER PROFESSIONAL, на общей планке



Врезная броненакладка с защитой цилиндра



Внутренняя МДФ панель толщиной 10мм

КОРОБ	Толщина металла	1,5 мм
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	100 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,5 мм
	Толщина полотна	115 мм
	Заполнение полотна	минеральная плита высокой плотности
	Кол-во уплотнения	3 шт. резиновый "D" профиль
	Петли	3 шт. усиленные на открытом подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	шагрень черная
	Внешняя сторона полотна	МДФ 10 мм, ФЛ "Бостон" цвет: Венге распил кофе
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 10 мм., ФЛ "Бостон" цвет: Дуб филадельфия крем
ФУРНИТУРА	Замок основной	BORDER PROFESSIONAL цилиндровый
	Замок дополнительный	BORDER PROFESSIONAL сувальдный
	Броненакладка	есть
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."Alfa"
	Глазок	есть
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	хром
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	110 кг.



Метеорит



Бетон урбан милк

Входная дверь ВЕГАС идеально подходит для современных интерьеров! Диагональная фрезеровка с переходом на наличник, придает двери динамичность и индивидуальность.

Черная фурнитура с внешней стороны полотна и в цвете хром с внутренней стороны, идеально сочетается с оттенком покрытия.

Модель ВЕГАС имеет высокие характеристики шумо и теплоизоляции.

105мм
Толщина полотна

105кг
Вес двери

1,5мм
Толщина металла


Замковая группа Гардиан

Безопасность и надежность конструкции


Повышенная шумоизоляция

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU


КОРОБ	Толщина металла	1,5 мм
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	95 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,5 мм
	Толщина полотна	105 мм
	Заполнение полотна	минеральная плита высокой плотности
	Кол-во уплотнения	3 шт. резиновый "D" профиль
	Петли	3 шт. усиленные на открытом подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	шагрень черная
	Внешняя сторона полотна	МДФ 10 мм, ФЛ "Вегас" цвет: Метеорит
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 10 мм., ФЛ "Вегас" цвет: Бетон урбан милк
ФУРНИТУРА	Замок основной	Гардиан 32.15 цилиндровый
	Замок дополнительный	Гардиан 30.01 сувальдный
	Броненакладка	есть
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."Alfa" (черный/хром)
	Глазок	есть (черный/хром)
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	черный/хром
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	105 кг.




Замковая группа Гардиан с ночной задвижкой



Внутренняя МДФ панель толщиной 10мм



Врезная броненакладка с защитой цилиндра черного цвета



Хромированная фурнитура с внутренней стороны полотна

Модель ПАНОРАМА идеально подходит для компактных прихожих и оригинальных дизайнерских интерьерных решений.

Большое зеркало на внутренней панели позволяет зрительно расширить пространство комнаты и наполнить её светом.

Прямые линии фрезеровки на внешней стороне полотна придают модели динамичный и современный вид.

100мм
Толщина полотна

Замковая группа Гардиан

110кг
Вес двери

Безопасность и надежность конструкции

1,5мм
Толщина металла

Повышенная шумоизоляция

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU



Бетон темный



Лофт белый



Врезная броненакладка с защитой цилиндра



Замковая группа Гардиан с ночной задвижкой




Внешняя МДФ панель толщиной 16 мм



Большое зеркало с внутренней стороны полотна

КОРОБ	Толщина металла	1,5 мм
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	90 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,5 мм
	Толщина полотна	100 мм
	Заполнение полотна	минеральная плита высокой плотности
	Кол-во уплотнения	3 шт. резиновый "D" профиль
	Петли	3 шт. усиленные на открытом подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	муар искра серый
	Внешняя сторона полотна	МДФ 16 мм, ФЛ "Панорама" цвет: Бетон темный
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 16 мм., ФЛ3 "Панорама" цвет: Лофт белый
ФУРНИТУРА	Замок основной	Гардиан 32.15 цилиндровый
	Замок дополнительный	Гардиан 30.01 сувальдный
	Броненакладка	есть
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."Alfa"
	Глазок	есть (над замковой группой)
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	хром
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	110 кг.



Орех каньон коньяк



Белый матовый

Теплые древесные оттенки придают двери РУБЕЖ дополнительный уют! Черный наличник и черная квадратная фурнитура создают выразительный контраст.

Внутренняя панель в белом цвете с минималистичной фрезеровкой, идеально впишется в современный интерьер.

115мм
Толщина полотна

Замковая группа 4 класса взломостойкости

100кг
Вес двери

Безопасность и надежность конструкции

1,2мм
Толщина металла

Магнитный уплотнитель

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU

КОРОБ	Толщина металла	1,2 мм
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	105 мм
	Ширина наличника	70 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,2 мм
	Толщина полотна	115 мм
	Заполнение полотна	минеральная плита высокой плотности
	Кол-во уплотнения	3 шт. (резиновый "D" профиль 2 контура+внешний контур магнитный)
	Петли	3 шт. усиленные на открытом подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	муар черный
	Внешняя сторона полотна	МДФ 10 мм, ФЛ "Рубеж" цвет: Орех каньон коньяк с патиной. Наличник: Черная шагрень
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 10 мм., ФЛ "Бостон 3Ф" цвет: Белый матовый
ФУРНИТУРА	Замок основной	BORDER PROFESSIONAL цилиндровый
	Замок дополнительный	BORDER PROFESSIONAL сувальдный
	Броненакладка	есть
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."RedLine"
	Глазок	есть
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	черный
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	100 кг.



Замковая группа BORDER PROFESSIONAL, на общей планке



Внутренняя МДФ панель толщиной 10мм



Двухцветная внешняя МДФ панель с патиной



Стильная фурнитура черного цвета

Применение сложной 3-D фрезеровки в сочетании с гладкой текстурой покрытия «Силк», вставками из глянцевого черного стекла и черная фурнитура с внешней стороны, придают двери ТИТАН особый шик и неповторимость!

Толщина полотна увеличена до 110мм, что обеспечивает высокую степень шумоизоляции.

110 мм
Толщина полотна

110 кг
Вес двери

1,5 мм
Толщина металла

Замковая группа Гардиан

Безопасность и надежность конструкции

Повышенная шумоизоляция


Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU



Силк титан




Силк сноу




Врезная броненакладка с защитой цилиндра черного цвета



Замковая группа Гардиан с ночной задвижкой



Внешняя МДФ панель толщиной 16 мм с 3-D фрезеровкой



Хромированная фурнитура с внутренней стороны полотна

КОРОБ	Толщина металла	1,5 мм
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	90 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,5 мм
	Толщина полотна	110 мм
	Заполнение полотна	минеральная плита высокой плотности
	Кол-во уплотнения	3 шт. резиновый "D" профиль
	Петли	3 шт. усиленные на открытом подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	шагрень черная
	Внешняя сторона полотна	МДФ 16 мм, ФЛС-503 "Ромб стекло черное" цвет: Силк титан
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 10 мм., ФЛ "Титан" цвет: Силк сноу
ФУРНИТУРА	Замок основной	Гардиан 32.15 цилиндровый
	Замок дополнительный	Гардиан 30.01 сувальдный
	Броненакладка	есть
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."Alfa" (черный/хром)
	Глазок	есть (черный/хром)
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	черный/хром
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	110 кг.



Орех каньон коньяк



Белый матовый

Выразительный и динамичный рисунок внешней панели двери КАНЬОН, представляет собой каскад геометрических фигур, в сочетании с теплой древесной текстурой!

Черная квадратная фурнитура удачно дополняет внешний вид двери.

Большое зеркало на внутренней панели позволяет зрительно расширить пространство комнаты и наполнить её светом.

120мм
Толщина полотна

Замковая группа 4 класса взломостойкости

110кг
Вес двери


Безопасность и надежность конструкции

1,2мм
Толщина металла

Магнитный уплотнитель

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU

КОРОБ	Толщина металла	1,2 мм
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	105 мм
	Ширина наличника	70 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,2 мм
	Толщина полотна	120 мм
	Заполнение полотна	минеральная плита высокой плотности
	Кол-во уплотнения	3 шт. (резиновый "D" профиль 2 контура+внешний контур магнитный)
	Петли	3 шт. усиленные на открытом подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	муар черный
	Внешняя сторона полотна	МДФ 10 мм, ФЛ "Каньон" цвет: Орех каньон коньяк с патиной. Вставка и наличник: Черная шагрень
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 16 мм., ФЛ3 "Панорама" цвет: Белый матовый
ФУРНИТУРА	Замок основной	BORDER PROFESSIONAL цилиндровый
	Замок дополнительный	BORDER PROFESSIONAL сувальдный
	Броне накладка	есть
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."RedLine"
	Глазок	есть (над замковой группой)
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	черный
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	110 кг.



Замковая группа BORDER PROFESSIONAL, на общей планке



Большое зеркало с внутренней стороны полотна



Двухцветная внешняя МДФ панель с патиной



Стильная фурнитура черного цвета



Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU

ДВЕРИ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА И КОТТЕДЖА

- Применение атмосферостойких покрытий
- Терморазрыв
- Высокая степень защиты от взлома
- Повышенная звукоизоляция
- Отличная теплоизоляция



Мокко



Дуб шале белый

Модель ТЕРМОМАКС отвечает высоким требованиям безопасности и надежности!

Внешняя сторона двери с классическим штампом на металле идеально сочетается с фасадом загородного дома.

Конструкция двери ТЕРМОМАКС имеет технологию терморазрыва, которая защищает дверной блок от промерзания при умеренных морозах.

105 мм
Толщина полотна

Терморазрыв

70 кг
Вес двери


Безопасность и надежность конструкции

1,2 мм
Толщина металла

Штамп на металле

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU

КОРОБ	Толщина металла	1,2 мм
	Терморазрыв на коробе	да
	Заполнение	термо-короб открытого типа
	Рабочая толщина короба	150 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,2 мм
	Толщина полотна	105 мм
	Терморазрыв на полотне	да
	Заполнение полотна	Термо утепление: Пластиковая термовставка, пенополистирол, тех. Панель 3мм, поролоновая уплотнительная лента
	Кол-во уплотнения	4 шт. (3 контура ППУ уплотнитель+1 контур резиновый уплотнитель)
	Петли	3 шт. усиленные на открытом подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	Мокко
	Внешняя сторона полотна	Металл / цинк. грунт + полимерное атмосферостойкое покрытие, цвет: Мокко
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 12 мм., с фрезеровкой, цвет: Дуб шале белый
ФУРНИТУРА	Замок основной	Гардиан 30.11 сувальдный
	Замок дополнительный	Гардиан 30.01 сувальдный
	Броненакладка	нет
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."TOR XL"
	Глазок	нет
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	хром
	Размер (В/Ш)	2050x880, 2050x980 мм
	Вес, кг	70 кг.



Штамп на металле



Два сувальдных замка Гардиан и ночная задвижка



Матовое порошковое покрытие



Внутренняя МДФ панель толщиной 12мм

Входная дверь ТЕРМО-3 создана для установки в загородных домах и коттеджах.

Технология терморазрыва позволяет избежать промерзания двери в зимний период.

Применение атмосферостойкого лакокрасочного материала и цинкосодержащего грунта надежно защищает дверь от атмосферных явлений, сохраняя первозданный внешний вид двери на долгие годы.

115 мм
Толщина полотна

Терморазрыв

120 кг
Вес двери

Замковая группа Гардиан

1,5 мм
Толщина металла

Безопасность и надежность конструкции


Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU



Медный антик



Винорит Дуб темный



Порошковое атмосферостойкое лакокрасочное покрытие



Два сувальдных замка Гардиан и ночная задвижка



Три петли на опорном подшипнике



Внутренняя МДФ панель толщиной 16 мм. с глубокой фрезеровкой

КОРОБ	Толщина металла	1,5 мм
	Терморазрыв на коробе	да
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	145 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,5 мм
	Толщина полотна	115 мм
	Терморазрыв на полотне	да
	Заполнение полотна	Термо утепление: (Полиамидная термовставка, Мин. плита+пробка+пенополистирол+фольг. изолон)
	Кол-во уплотнения	3 шт. резиновый "D" профиль
	Петли	3 шт. на опорном подшипнике
	Противосъемные ригели	есть, хром
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	Медный антик
	Внешняя сторона полотна	металл / цинк. грунт + порошковый атмосферостойкий лакокрасочный материал, цвет: Медный антик
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 16 мм., ФЛ "Византия 3Ф", цвет: Винорит Дуб темный
ФУРНИТУРА	Замок основной	Гардиан 30.11 сувальдный
	Замок дополнительный	Гардиан 30.01 сувальдный
	Броненакладка	нет
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."Alfa"
	Глазок	нет
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	хром
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	120 кг.



Антик темное серебро



Винорит Almon-25

Классическое исполнение и применение технологии терморазрыва в двери ТЕРМО-3, представляет собой отличное решение для загородного дома!

Порошковый атмосферостойкий лакокрасочный материал и цинкосодержащий грунт, надежно защищает дверь от атмосферных явлений.

Дизайн входной двери ТЕРМО-3 придаст неповторимый облик любому интерьеру.

115мм
Толщина полотна

Терморазрыв

120кг
Вес двери


Замковая группа Гардиан

1,5мм
Толщина металла

Безопасность и надежность конструкции

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU

КОРОБ	Толщина металла	1,5 мм
	Терморазрыв на коробе	да
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	145 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,5 мм
	Толщина полотна	115 мм
	Терморазрыв на полотне	да
	Заполнение полотна	термо утепление: (полиамидная термовставка, мин. плита+пробка+ пенополистирол+фольг. изолон)
	Кол-во уплотнения	3 шт. резиновый "D" профиль
	Петли	3 шт. на опорном подшипнике
	Противосъемные ригели	есть, хром
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	антик темное серебро
	Внешняя сторона полотна	металл / цинк. грунт + порошковый атмосферостойкий лакокрасочный материал, цвет: Антик темное серебро
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 16 мм., ФЛ-2, цвет: Винорит Almon-25
ФУРНИТУРА	Замок основной	Гардиан 30.11 сувальдный
	Замок дополнительный	Гардиан 30.01 сувальдный
	Броненакладка	нет
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."Alfa"
	Глазок	нет
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	хром
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	120 кг.



Порошковое атмосферостойкое лакокрасочное покрытие



Два сувальдных замка Гардиан и ночная задвижка



Три петли на опорном подшипнике



Внутренняя МДФ панель толщиной 16 мм. с глубокой фрезеровкой

Модель ГРАНИТ с металлической филенкой - современное направление входных дверей для загородного дома!

Классическое исполнение с металлическим багетом с внешней стороны и матовое порошковое покрытие в цвете RAL-7024, придают двери выразительность и неповторимость!

Технология ТЕРМОРАЗРЫВА позволит снизить тепловые потери в помещении.

- **115** мм — Толщина полотна
- Терморазрыв
- **120** кг — Вес двери
- Металлическая филенка
- **1,5** мм — Толщина металла
- Фурнитура на квадратном основании

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU



Муар RAL-7024



Белый матовый



Два сувальдных замка Гардиан и ночная задвижка



Внутренняя МДФ панель толщиной 16 мм.



Металлическая филенка с багетом



Стильная фурнитура черного цвета

КОРОБ	Толщина металла	1,5 мм
	Терморазрыв на коробе	да
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	145 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,5 мм
	Толщина полотна	115 мм
	Терморазрыв на полотне	да
	Заполнение полотна	термо утепление: (полиамидная термовставка, мин. плита+пробка +пенополистирол+фольг. изолон)
	Кол-во уплотнения	3 шт. резиновый "D" профиль
	Петли	3 шт. на опорном подшипнике
	Противосъемные ригели	есть, хром
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	Муар RAL-7024
	Внешняя сторона полотна	Металл / цинк. грунт + порошковый атмосферостойкий лакокрасочный материал, цвет: Муар RAL-7024
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 16 мм., ФЛ "Византия 2Ф", цвет: Белый матовый
ФУРНИТУРА	Замок основной	Гардиан 30.15 сувальдный
	Замок дополнительный	Гардиан 30.01 сувальдный
	Броненакладка	нет
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."TOR XL"
	Глазок	нет
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	черный
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	120 кг.



Муар искра коричневый



Белый матовый

Модель ГРАНИТ ОКНО с металлической филенкой, ковкой в виде "Английской решетки" и стеклопакетом создана для загородного дома!

Матовое порошковое покрытие в цвете Муар искра коричневый, придают двери невероятную выразительность и неповторимость!

Технология ТЕРМОРАЗРЫВА позволит снизить тепловые потери в помещении.

115мм
Толщина полотна

Терморазрыв

120кг
Вес двери

Трехкамерный стеклопакет толщиной 70 мм

1,5мм
Толщина металла

Фурнитура на квадратном основании

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU

КОРОБ	Толщина металла	1,5 мм
	Терморазрыв на коробе	да
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	145 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,5 мм
	Толщина полотна	115 мм
	Терморазрыв на полотне	да
	Заполнение полотна	Термо утепление: (Полиамидная термовставка, Мин. плита+пробка+пенополистирол+фольг. изолон)
	Кол-во уплотнения	3 шт. резиновый "D" профиль
	Петли .	3 шт. на опорном подшипнике
	Противосъемные ригели	есть, хром
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	Муар искра коричневый
	Внешняя сторона полотна	металлофиленка 2Ф+стекл.+ковка/ цинк. грунт + порошковый атмосферостойкий лакокрасочный материал, цвет: Муар искра коричневый
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 16 мм., ФЛ "Византия 2Ф", цвет: Белый матовый
ФУРНИТУРА	Замок основной	Гардиан 30.15 сувальдный
	Замок дополнительный	Гардиан 30.01 сувальдный
	Броненакладка	нет
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть, мод."RedLine"
	Глазок	нет
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	сатинированный хром
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	120 кг.




Тонированный стеклопакет с ковкой и металлическим багетом



Замки Гардиан с ночной задвижкой



Матовое порошковое покрытие металла



Стильная фурнитура в цвете сатинированный хром

Входная дверь Лацио – итальянский ампир – богатство и роскошь в самых своих ярких проявлениях. С внешней стороны: МДФ с художественной фрезеровкой и чернением.

Трехкамерный тонированный стеклопакет с коваными элементами и бронзовой патиной. Внутренняя панель с глубокой фрезеровкой в покрытии Винорит.

Толщина дверного полотна увеличена до 115 мм, обеспечивая максимальную тепло- и звукоизоляцию.

115мм
Толщина полотна

Замковая группа Гардиан

120кг
Вес двери

Трехкамерный стеклопакет с ковкой

1,5мм
Толщина металла

Безопасность и надежность конструкции

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU



Винорит Дуб темный с патиной



Винорит Almon-25




Врезная броненакладка с защитой цилиндра



Замковая группа Гардиан с ночной задвижкой



Внешняя МДФ панель с художественной фрезеровкой и патиной



Тонированный 3-х камерный стеклопакет

КОРОБ	Толщина металла	1,5 мм
	Терморазрыв на коробе	нет
	Заполнение	минеральная теплоизоляция
	Рабочая толщина короба	90 мм
	Ширина наличника	75 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	1,5 мм
	Толщина полотна	115 мм
	Терморазрыв на полотне	нет
	Заполнение полотна	минеральная плита высокой плотности
	Кол-во уплотнения	3 шт. резиновый "D" профиль
	Петли	3 шт. на опорном подшипнике
	Противосъемные ригели	есть, хром
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	шагрень черная
	Внешняя сторона полотна	Ковка+стеклопакет бронза/влагостойкая МДФ 16 мм ФЛ "Лацио" с худ. фрез, цвет: винорит Дуб темный+патина
	Внутренняя сторона полотна	МДФ 16 мм., ФЛ "Лацио", цвет: винорит Almon-25
ФУРНИТУРА	Замок основной	Гардиан 32.11 цилиндровый
	Замок дополнительный	Гардиан 30.01 сувальдный
	Броненакладка	есть
	Ночная задвижка	есть
	Ручка	есть
	Глазок	нет
	Регулировка полотна	есть
	Цвет фурнитуры	бронза
	Размер (В/Ш)	2070x860, 2070x960 мм
	Вес, кг	120 кг.



ДВЕРИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Оптимальное решение для установки на строительных объектах

Могут применяться во внутренних помещениях жилых, общественных и хозяйственных строениях

Отличное соотношение качества и доступной цены

Двери ПРОМЕТ - оптимальное решение для установки на строительных объектах, во внутренних помещениях жилых, общественных и хозяйственных строениях.

Дверь СПЕЦ с гладкой внутренней панелью в цвете "Итальянский орех"

45 мм
Толщина полотна

Ручка на планке

30 кг
Вес двери

Утепленное полотно

1 мм
Толщина металла

Безопасность и надежность конструкции


ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ




Медный антик




Итальянский орех



Замок ПРОСАМ 3В4-31/55



Внутренняя панель гладкая, цвет: Итальянский орех



Порошковое покрытие: Медный антик



Ручка на планке

КОРОБ	Толщина металла	1 мм
	Заполнение	нет
	Рабочая толщина короба	54 мм
	Ширина наличника	50 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	0,6 мм
	Толщина полотна	45 мм
	Заполнение полотна	Пенополистирол
	Кол-во уплотнения	1
	Петли	2 шт. на опорном подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	медный антик
	Внешняя сторона полотна	металл, цвет: Медный антик
	Внутренняя сторона полотна	ХДФ 4 мм. Гладкая, цвет: Итальянский орех
ФУРНИТУРА	Замок основной	Просам 3В4-31/55 цилиндровый, ключ/ключ
	Замок дополнительный	нет
	Броненакладка	нет
	Ночная задвижка	нет
	Ручка	есть, на планке
	Глазок	есть
	Регулировка полотна	нет
	Цвет фурнитуры	медный антик
	Размер (В/Ш)	2060x860, 2060x960
	Вес, кг	30 кг.



Медный антик



Медный антик

Двери ПРОМЕТ - оптимальное решение для установки на строительных объектах, во внутренних помещениях жилых, общественных и хозяйственных строениях.

Дверь ПРОФИ имеет металлический лист с двух сторон полотна. Идеальный выбор для технических помещений.

45 мм
Толщина полотна

Ручка на планке

30 кг
Вес двери

Утепленное полотно

1 мм
Толщина металла

Безопасность и надежность конструкции

ПРОМЕТ
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

КОРОБ	Толщина металла	1 мм
	Заполнение	нет
	Рабочая толщина короба	54 мм
	Ширина наличника	50 мм
ПОЛОТНО	Толщина металла	0,6 мм
	Толщина полотна	45 мм
	Заполнение полотна	пенополистирол
	Кол-во уплотнения	1
	Петли	2 шт. на опорном подшипнике
	Противосъемные ригели	есть
ОТДЕЛКА	Цвет металлоконструкции	медный антик
	Внешняя сторона полотна	металл, цвет: Медный антик
	Внутренняя сторона полотна	металл, цвет: Медный антик
ФУРНИТУРА	Замок основной	Просам 3В4-31/55 цилиндровый, ключ/ключ
	Замок дополнительный	нет
	Броненакладка	нет
	Ночная задвижка	нет
	Ручка	есть, на планке
	Глазок	есть
	Регулировка полотна	нет
	Цвет фурнитуры	медный антик
	Размер (В/Ш)	2060x860, 2060x960
	Вес, кг	30 кг.



Ручка на планке



Замок ПРОСАМ 3В4-31/55



Металлический лист с двух сторон полотна



Порошковое покрытие: Медный антик





ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК


Размеры: **1200×930×280 мм, 1500×930×280 мм**

УСИЛЕННЫЙ КОЗЫРЕК


Размеры: **1535×1070×310 мм**

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА НАД:


- ВХОДНЫМИ ДВЕРЯМИ
- ОКНАМИ
- ГАРАЖНЫМИ ВОРОТАМИ
- БАЛКОНАМИ
- КОНДИЦИОНЕРАМИ
- ВИТРИНАМИ



МАТОВЫЙ



ПРОЗРАЧНЫЙ




БРОНЗОВЫЙ




МОЛОЧНЫЙ

- НЕ ПОДВЕРЖЕН КОРРОЗИИ
- ВЫДЕРЖИВАЕТ СНЕГОВУЮ НАГРУЗКУ
- ПРОПУСКАЕТ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
- ОТРАЖАЕТ УФ-ЛУЧИ
- ЛЕГКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
- ПРОСТОТА МОНТАЖА
- ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА




1+1

ВОЗМОЖНО УДЛИНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗА СЧЕТ СТЫКОВКИ КОЗЫРЬКОВ



КОЗЫРЕК SMART

ДЛЯ ДОМА, ОФИСА И ДАЧИ




Сотовый поликарбонат надежно сохранит вашу входную группу от влаги и уф-лучей стильные металлические кронштейны подойдут к любому фасаду здания

Высококачественная порошковая окраска кронштейнов


Уже собран!
Осталось только прикрутить кронштейны и повесить

РАЗМЕРЫ КОЗЫРЬКА

№1 СКАТНЫЙ



№3 РАДИУСНЫЙ



В комплекте козырёк и 2 металлических кронштейна из 1,5мм стали для крепления к любой поверхности

ЦВЕТ ПОЛИКАРБОНАТА

БРОНЗОВЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ

ЦВЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНОВ


КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА



«ФАКТУМ-МОСКВА»

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
ПОДОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ,
С. ПОКРОВ, Д. 150Б СТР 1

+7 (495) 788-77-07

b2b.factum.ru

«ФАКТУМ-КАЗАНЬ»

Г. КАЗАНЬ, УЛ. МИХАИЛА МИЛЯ, Д. 33 А, (СКЛАД 22-22А)

«ФАКТУМ-РОСТОВ-НА-ДОНУ»

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ДОВАТОРА, 158 Б

«ФАКТУМ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВС. ВИШНЕВСКОГО, 4

«ФАКТУМ-ЕКАТЕРИНБУРГ»

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ОКРУЖНАЯ, ДОМ 88, КОРПУС Ч, ОФ. 1

«ФАКТУМ-ВОЛГОГРАД»

Г. ВОЛГОГРАД, ОПТОВО-СТРОИТ. РЫНОК ТУЛАКА, СКЛ. 105, 175

«ФАКТУМ-НОВОСИБИРСК»

Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, Д. 142/1

«ФАКТУМ-КРАСНОДАР»

Г. КРАСНОДАР, П. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, УЛ. ЕВДОКИМОВСКАЯ Д. 139

Больше информации на:
WWW.SHELTER-DOORS.RU